Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: mdj@nt-rt.ru || Сайт: https://minimed.nt-rt.ru/ Технические характеристики



Фильтры предназначены для фильтрации растворов и извлечения осадка. Изготовлены из целлюлозы. Упаковка 100 шт.

Артикул	Диаметр, мм	Маркировка	Марка фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026-76	Время фильтрации 100 мл дистиллированной воды, с	Зольность	Область применения
12004632	55	Зеленая	ФОМ	Очень	Обеззоленные	Выделение
2004638	70	лента		медленная		мелкодисперсных
2004650	90			не более 140,0		осадков
12004635	110			•		
2004636	125					
12004633	150					
12004634	180					
12004644	220					
12004614	55	Синяя	ΦМ	Медленная	Обеззоленные	Отделение от раствора
12004615	70	лента		не более 100,0		мелкокристаллических
12004616	90					осадков
12004617	110					
12004618	125					
12004619	150					
12004620	180					
12004637	220					
12004600	55	Белая	ФС	Средняя	Обеззоленные	Отделение от раствора
12004601	70	лента	40	не более 45,0	Обсозоленные	
12004601	90	лента		не облее 45,0		среднезернистых
						осадков
12004603	110					
12004604	125					
12004605	150					
12004606	180					
12004639	220					
12004613	55	Красная	ФБ	Быстрая	Обеззоленные	Отделение от раствора
12004607	70	лента		не более 26,0		творожистых и
12004608	90			•		крупнокристаллически
12004609	110					осадков
12004610	125					
12004611	150					
12004611	180					
12004612	220					
12004641	55	Желтая	ФОБ	Очень быстрая	Обезжиренные	Анализ масло- и
12004642	70	лента		не более 16,0	Обеззоленные	жиропродуктов
12004627	90					
12004631	110					
12004628	125					
12004629	150					
12004630	180					
12004645	220					
		II	Φ.	C	2	0
12004624	55	Черная	Φ	Средняя	Зольные	Очистка насыщенных
12004622	70	лента		не более 45,0		рабочих растворов
12004626	90					от нерастворенных
12004623	110					кристаллов
12004625	125					
12004621	150					
12004643	180					
12004646	220					